

Hoe de Suzukii Monitor Vallen te Gebruiken

VAL (combicupval) vullen en ophangen (aanbeveling is 2 per HA)

- Oefen een paar keer met het plaatsen van de bolle deksel op de val. Je krijgt er dan handigheid in, na een paar keer gaat het soepeler. Laat de deksel eerst aan een kant goed zitten, en druk daarna de andere kant over de klemrand. Vergelijk het met het opleggen van een fietsband of de luchtband van een zwemdeksel.
- Vul val met 80 milliliter Biobest lokstof. Berg daarna de fles goed gesloten op in een koelkast of een donkere zeer koele plaats.
- Zet deksel op de val.
- Zorg voor een haak op de plek waar de val opgehangen moet worden. Soms kan dit een reeds bestaande haak zijn aan een paal. Ook is een haak gemakkelijk te buigen van een stukje installatiedraad. Hang de val op aan de rand van de wijngaard, best daar waar wat schaduw is en, indien aanwezig, aan de kant van een haag, bosrand, fruitteelt, wilde bramen / vlierbessen.
- Ververs de lokstof iedere 4 weken (best na een controle van het aantal gevangen mannetjes), leeg ze niet in de wijngaard !

VAL controleren

- Controleer iedere twee weken (15 juni, 30 juni, 15 juli, 30 juli) en daarna ieder week (7 aug, 14 aug, 21 aug, 28 aug, 3 sep, 10 sep, 17 sep, 24 sep, 1 oct, 8 oct, 15 oct, 22 oct, 29 oct) de vangst
- Leg huishoudpapier in een zeef (ook wel keukenrol genoemd)
- Leeg val op huishoudpapier in de zeef, en vang vloeistof op, vliegjes blijven op het huishoudpapier liggen.
Soms zijn er zoveel vangsten dat het een dikke zwarte laag vormt. Dompel, na uitlekken, het huishoudpapier in een bak met water. De vliegjes komen dan los en er ontstaat verdunning. Herhaal dan de truc met het huishoudpapier met steeds een deel van het water.
Handig is het om een flessenmandje te gebruiken om meerder vallen tegelijk uit de wijngaard naar een telplaats te brengen en weer terug.
- Doe opgevangen lokstof weer in de val, en gebruik die weer in de wijngaard. We hebben gemerkt dat de lokstof wel 4+ weken werkzaam is, maar de resulterende hoeveelheid wordt sterk bepaald door de verdamping en absorptie in het huishoudpapier.

- Check resultaat, zonodig eerst met loupe of vergrootglas.
Er worden niet alleen Suzukii's gevangen, maar ook andere fruitvliegen en kleine muggen.

Tel de Suzukii mannetjes op het huishoudpapier en update de ontvangen XLS voor het logboek (via email). Zie de bijgaande foto's voor het herkennen van Suzukii mannetjes. Zij zijn van het zelfde formaat als de andere fruitvliegen, maar hebben duidelijk zwarte punten op de vleugeleinden. Als je ze een paar keer gezien hebt herken je ze ook zonder vergrootglas.

Als er geen vangsten zijn check dan met andere geplaatste vallen (eigen of wijngaarden in de buurt), misschien is het nodig de ophangplek te veranderen.

- Stuur de XLS aan het eind van iedere maand naar het meldpunt, zodat een overzicht van vangsten kan worden gemaakt (wat is de Suzukii status, ook als hulp voor toekomstige acties)

Algemeen


- Berg de lokstof koel (koelkast) en donker op, goed gesloten
- Ververs de lokstof iedere 4/5 weken
- Vanaf 60 oechsle ook aantasting controleren, zie beslisboom

===== Fotos =====

Opgehangen Val



Zeef met Huishoudpapier




Huishoudpapier met gevangen Vliegjes onder Loupe



Suzukii Mannetje, die met de zwarte flekjes op de vleugel

Drosophila suzukii



4

Die Kirschessigfliege im Rebberg | St. Galler Informationsnachmittag Kirschessigfliege
P. Kehrli, Ch. Linder, S. Kuske et al.

Mannetje

le vleugel

- Zwarte vlekken bovenaan de vleugel
- 2 MM

Vrouwtje

- **GEEN** Zwarte vlekken bovenaan c
- 2-3 MM
- Boor om eieren te leggen